


# Produzione del pioppo




# Produzione del pioppo - codici



<i>Codici</i>	<i>Lavorazioni</i>	<i>Rischi</i>
02.01.1	Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi	Rumore, Vibrazioni, Clima, Infortuni Aeriformi contenenti insetticidi organofosforati
02.01.2	Consorzi di forestazione e di rimboschimento	
02.02	Servizi connessi alla sivicoltura e alla utilizzazione di aree forestali	


I codici presenti sono dell'ATECO e valgono per tutti i paesi della U.E.

# Pioppo - aratura




- ◆ Il ciclo del pioppo si articola nelle fasi descritte a lato.
- ◆ La preparazione del terreno è basata su:
  - **Aratura** (eseguita meccanicamente);
  - **Discatura** (eseguita con dischi metallici allo scopo di sminuzzare le zolle).

# Pioppo - piantumazione




- ◆ La fase di piantumazione delle pioppelle (piante di circa 2 anni) è preceduta dalla foratura.
- ◆ Questa operazione consiste nel praticare piccole buche di circa 50 cm di diametro per la messa a dimora delle piantine. L'operazione viene eseguita meccanicamente con trivelle.

# Pioppo - rincalzo



- ◆ La fase di rincalzo consiste nel coprire con altra terra la base della pianta. L'operazione si esegue mediante aratura tra i filari delle piante e, oltre a determinare il loro rincalzo, permettono di eliminare le malerbe.


# Pioppo - potatura



- ◆ La prima potatura si esegue dopo 2-3 anni in modo da ottenere piante prive di ramificazioni troppo basse.
- ◆ L'operazione si esegue manualmente con il falchetto.



# Pioppo - diserbo



◆ Il trattamento antiparassitario si realizza mediante insetticidi organofosforati, quali parathion (nomi commerciali: TETRAFOS, FOSFERNO, CARPOSAN), phenthoate (CIDIAL DIFOSFENE), trichlorofhon (DIPTEREX, TOXENE).

◆ Essi vengono applicati mediante irrorazione.

# Diserbo del pioppo mediante irrorazione




Flai Piemonte



Pioppo

# Pioppo - taglio



- ◆ La fase di taglio viene effettuata su piante di 10-12 anni.
- ◆ L'operazione di taglio viene eseguita meccanicamente con motosega. Le radici sono sbriciolate mediante trivelle che provvedono ad estirparle dal terreno.



# Produzione del pioppo

## Fattori di rischio

Fonti	Rischi
Aratura	Rumori, Scuotimenti, Vibrazioni
Piantumazione	Microclima, Clima
Rincalzo	
Potatura	
Trattamento antiparassitario	Aeriformi contenenti insetticidi organofosforati, quali parathion (TETRAFOS, FOSFERNO, CARPOSAN), phenthoate (CIDIAL, DIFOSFENE), trichlorphon (DIPTEREX, TOXENE).
Taglio	Rumore, Scuotimenti, Vibrazioni, Microclima, Clima