

Coltivazione dell'uva




Coltivazione dell'uva - codici



<i>Codici</i>	<i>Lavorazioni</i>	<i>Rischi</i>
01.13.1	Colture viticole e aziende vitivinicole	Polveri e aeriformi di miscele contenenti: Composti di rame Zolfo Miscele di zolfo Oli minerali Scuotimenti – Rumore

I codici presenti sono dell'ATECO e valgono per tutti i paesi della U.E.


Coltivazione dell'uva



- La coltivazione dell'uva, che in Italia risale all'età del ferro, si articola nelle fasi descritte a lato.
- I vitigni europei, distrutti dalla fillossera verso la fine dell'ottocento, sono attualmente tutti derivati da alcune specie, resistenti agli attacchi dell'afide, importate dall'America.




Preparazione del terreno




- La razionale coltivazione della vite è basata su una adeguata preparazione del terreno.
- In particolare è necessario provvedere al livellamento della superficie e all'adozione di particolari sistemi di drenaggio.
- Tra le operazioni necessarie all'impianto del vigneto è di fondamentale importanza le SCASSO, consistente nel rivolgimento del terreno per una profondità di 70-120 cm e per una lunghezza di almeno un metro.

Piantumazione



- La piantumazione avviene per tale, previa concimazione del terreno con fertilizzanti complessi e naturali.
- La crescita della pianta avviene su sostegni permanenti: si tratta di tutori “vivi” (olmo, gelso, frassino) oppure, sempre più frequentemente, su sostegni “morti” (canne, pali di legno, pali di cemento, filo di ferro).


Potatura



- La potatura consiste nella rimozione della parte legnosa o erbacea del sistema vegetativo. Essa si realizza per lo più a mano.
- Essa viene effettuata allo scopo di facilitare la coltivazione e ottenere produzioni soddisfacenti come qualità e quantità.



Diserbo




- Il diserbo si attua mediante applicazione di prodotti a base di:
 - Atrazina e simazina (erbicidi derivati dalle triazine; nomi commerciali dell'atrazina: MAIZINA, PRIMAGRAN SP, FOGARD, ZEALIN; nomi commerciali della simazina: SIMAZOL, TOTAZINA, MALERTOX MS, AMIZINA, GESATOP, BETON);
 - Derivati dall'urea, quali il diuron (DIURON, ARMEX, CARMEX, DIUREX, UROXONE);
 - Derivati dipiridilici (DIQUAT, PARAQUAT);
 - Derivati dagli acidi fenossicarbossilici, quali l'acidodiclorofenossiacetico (2,4-D) (MALERBANE, GRANEX);
- L'applicazione di tali prodotti, sotto forma di poltiglie semiliquide, avviene mediante irrorazione.

Coltivazione della vite

Fattori di rischio

Fonti	Rischi
Diserbo	<p data-bbox="554 554 1334 601">Polveri e aeriformi di miscele contenenti:</p> <ul data-bbox="554 625 1791 1158" style="list-style-type: none"><li data-bbox="554 625 1791 872">■ Atrazina e simazina (erbicidi derivati dalle triazine; nomi commerciali dell'atrazina: MAIZINA, PRIMAGRAN SP, FOGARD, ZEALIN; nomi commerciali della simazina: SIMAZOL, TOTAZINA, MALERTOX MS, AMIZINA, GESATOP, BETON);<li data-bbox="554 891 1791 986">■ Derivati dall'urea, quali il diuron (DIURON, ARMEX, CARMEX, DIUREX, UROXONE);<li data-bbox="554 1005 1454 1043">■ Derivati dipiridilici (DIQUAT, PARAQUAT);<li data-bbox="554 1062 1791 1158">■ Derivati dagli acidi fenossicarbossilici, quali l'acidodichlorofenossiacetico (2,4-D) (MALERBANE, GRANEX);

Lotta ai parassiti




- La lotta ai parassiti (filossera, tignole, peronospera, oidio) è attuata con:
 - Composti di rame (ossicloruro di rame: nome commerciale: TIOCUPROL; solfato di rame o poltiglia bordolese);
 - Zolfo (TIOKOLL 80);
 - Miscela di zolfo con derivati dei tiocarbammati (SOLVITENE);
 - Olii minerali (olio minerale bianco: SIPCAMOL) eventualmente miscelati con organofosforici.

Coltivazione della vite

Fattori di rischio	
Fonti	Rischi
Lotta ai parassiti	<p>Polveri e aeriformi di miscele contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Composti di rame (ossicloruro di rame: nome commerciale: TIOCUPROL; solfato di rame o poltiglia bordolese);■ Zolfo (TIOKOLL 80);■ Miscele di zolfo con derivati dei tiocarbammati (SOLVITENE);■ Olii minerali (olio minerale bianco: SIPCAMOL) eventualmente miscelati con organofosforici.
Raccolta	<ul style="list-style-type: none">■ Scuotimenti – Rumore

Raccolta



- La raccolta dell'uva destinata alla vinificazione prende il nome di vendemmia. La raccolta dell'uva da tavola va sotto il nome generico di raccolta.
- Oltrechè a mano, la raccolta dell'uva può essere effettuata meccanicamente con macchine semoventi, che compiono le operazioni di taglio dei peduncoli, aspirazione e scuotimento. L'impiego di questo tipo di macchine permette la raccolta di circa 20 ton. Di uva all'ora.

Raccolta meccanizzata dell'uva

